VARROMED®

Kleine Dosis. Große Einsicht.

Ihre Winterbehandlung kann mehr:

Behandlung und Befallskontrolle in einem Schritt.
Und im Frühjahr behandeln Sie nur noch die Völker, die es wirklich benötigen.

NUR CA. **1 Minute** pro Volk

MILBENARM
INS NEUE
BIENENJAHR



DIE ERSTE 3-JAHRESZEITEN
VARROA-BEHANDLUNG

BEEVITAL®

PROTECTING YOUR BEES



VARROMED® IM WINTER

Weniger Milben. Weniger Sorgen.

1 Warum der Winter ein idealer Zeitpunkt für eine Behandlung ist

Höchste Wirksamkeit	Keine verdeckelte Brut: Jede Milbe ist erreichbar.
Kleines Volk, kleine Dosis	15–30 ml für 7.000–12.000 Bienen: Die wirtschaftlichste Behandlung des Jahres.
Verlängerte Wirkung	Die Bienen fliegen nicht aus, daher verbleibt VarroMed® länger im Volk.

2 In etwa einer Minute erledigt

1. Einen milden Tag Ende Dezember wählen.
2. Flasche schütteln. Gebrauchsfertig, kein Anmischen erforderlich.
3. Nach Volksstärke dosieren (siehe Packungsbeilage).
4. Auf die bienenbesetzten Wabengassen träufeln.
5. Windel einschieben.
6. Nach 1 Woche den Milbenfall zählen.

Schutzkleidung, säureresistente Handschuhe und Schutzbrille tragen.

3 Eine Woche später entscheidet die Windel

≤ 5 MILBEN

Keine Frühjahrs-behandlung nötig.

Sparen Sie Zeit und Geld – und schonen Sie das Volk.

> 5 MILBEN

Im Frühjahr behandeln.

1–3 VarroMed®-Anwendungen laut Packungsbeilage.

Eine Milbe im Frühjahr entspricht etwa 50 Milben im Sommer.


Behandeln Sie daher gezielt statt pauschal – und vermeiden Sie einen kritischen Befall im Sommer.

Eine Lösung für drei Jahreszeiten

WINTER	FRÜHLING	SPÄTSOMMER / HERBST
1 BEHANDLUNG	**1 oder 3** BEHANDLUNGEN	**3–5** BEHANDLUNGEN

Besser imkern – das ganze Jahr über

Lösungen für gesunde Bienenvölker, aus Österreich mit natürlich vorkommenden Wirkstoffen.



VarroMed®

Ameisensäure + Oxalsäuredihydrat · 555 ml

- Bienenschonend, effektiv & einfach
- Mit und ohne Brut
- Wetter- und temperaturunabhängig
- 0 Tage Wartezeit für Honig
- Geeignet für die Bio-Imkerei

Jetzt VarroMed® kaufen und milbenarm ins neue Bienenjahr starten.

Behandlung Ende Dezember. Erhältlich über den BeeVital-Onlineshop und im Imkereifachhandel.

BeeVital GmbH · +43 6219 20645 · verkauf@beevital.com · **beevital.com**

ZUM VIDEO

VarroMed 5 mg/ml + 44 mg/ml Dispersion zur Anwendung in Bienenvölkern von Honigbienen, Ameisensäure/Oxalsäure- Dihydrat; Anwendungsgebiete: Zur Behandlung von Varroose (Varroa destructor) in Bienenvölkern mit oder ohne Brut. Warnhinweise: Bei der Anwendung des Tierarzneimittels Schutzkleidung, säureresistente Handschuhe und eine Schutzbrille tragen. Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage. Wartezeit: Honig: 0 Tage. Abgabe: Frei verkäuflich. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Tierärztin, Ihren Tierarzt oder in Ihrer Apotheke.